

Schwetzingen Höfe

MATERIAL- UND AUSSTATTUNGSKATALOG

Auftraggeber:

Epple GmbH
Vangerowstraße 2
69115 Heidelberg


Beleuchtung

Mastleuchte City-Light-Plus Bega 77928K3

Farbe Siteco Eisenglimmer (DB 702S)

Farbtemperatur 3000K

Mast separat

**Möglicher Lieferscheinweis:**

Siteco GmbH

Georg-Simon-Ohm-Straße 50

83301 Traunreut

<https://www.siteco.de>

Fahrradanlehnbügel


Anlehnbügel S 80 x 20 mm

Breite 750mm

Mit Knieholm

Feuerverzinkt und farbbeschichtet,

Farbton DB 703 anthrazit Eisenglimmer

**Möglicher Lieferscheinweis:**

Fuchs GmbH Stadtgestaltung

Am Pfaffensee 11

67376 Harthausen

<https://www.fuchs-stadtgestaltung.de>

Bänke Kommunikationsinseln**Sitzblock Beton mit Bankauflage**

Betonfertigteile 200/45/50 cm (L/B/H)
 Betonfertigteile aus Normalbeton C 30/37, DIN EN 206-1
 und DIN 1045-2,
 einschichtig,
 Oberflächenbehandlung der Auf- und Ansichtsflächen:
 sandgestrahlt,
 Abmessung: 200/45/50 cm,
 Obere Längskanten gefast,
 Fase: 6 mm,
 ohne jegliche Transportöffnungen,
 mit 2 Stück eingelassenem Rundstahl D=26 mm als Anker,
 Einzellänge: ca. 50 cm,
 Bettung: Mörtel MG III,
 Dicke: 5 cm,
 auf Beton C 16/20, DIN EN 206-1 und DIN 1045-2,
 Dicke: 30 cm,
 auf Sauberkeitsschicht aus Splittgemisch 0/32mm,
 Dicke: 10 cm,

Bankauflage

Bankauflage ‚Aurich‘ Fa. Thieme, wahlweise mit Rückenlehne
 Ausführung in Eiche, Gestell feuerverzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung DB 703
 L 200cm B 45cm

**Möglicher Liefernachweis Bankauflagen:**

Thieme GmbH
 Fuggerstraße 21
 48165 Münster

<https://www.thieme-stadtmobiliar.com/de/stadtmobiliar/baenke-tische/bankauflagen>

Papierkorb

Stand-Abfallbehälter AB 7092 00 /-10
Mit abgeschrägter Haube
60 l
Mit Ascher im Dach
Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet,
Farbton DB 703 anthrazit Eisenglimmer

**Möglicher Lieferschein:**

Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11
67376 Harthausen
<https://www.fuchs-stadtgestaltung.de>

Verkehrspoller**Absperrpfosten BECKmark Serie G10**


Höhe über Gelände 90cm

Rundrohr D 101mm feuerverzinkt

Mit Stahlkopf ohne Einschnürung

Zum Einbetonieren und mit Bodenhülse herausnehmbar

Farbbeschichtung DB 703 anthrazit Eisenglimmer

**Möglicher Liefernachweis:**

Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG

Max-Eyth-Straße 33

D-71364 Winnenden

<https://www.stadtmoebel.de/de/produkte/absperrpfosten/beckmark-serie-g10>

Beläge:

Betonpflaster Shared Space Bereich
Straßen und Gehwege


Kronimus City Truck, mit abgerundeten Ecken und Abstandsnocken

Stärke: 10cm

Formate: 12/18, 18/18 und 24/18 cm

Verlegemuster: Wilder Verband

Oberflächenausführung: Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603

**Möglicher Liefernachweis:**

Kronimus AG – Betonsteinwerke

Josef-Herrmann-Str. 4-6

76473 Iffezheim

Tel. +49 (0) 7229 69 – 0

Beläge

Betonpflaster Parkplatzflächen und Gehwege

Kronimus City Truck, mit abgerundeten Ecken und Abstandsnocken


Stärke: 10cm

Formate: 12/18, 18/18 und 18/30 cm

Verlegemuster: Gemischter Reihenverband

Oberflächenausführung: Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603

Markierungsstreifen an Parkplatzflächen: Schwarzgranit

**Möglicher Liefernachweis:**

Kronimus AG – Betonsteinwerke

Josef-Herrmann-Str. 4-6

76473 Iffezheim

Tel. +49 (0) 7229 69 – 0

Bäume

Vorschlag möglicher Baumarten und -Sorten für Baumreihen und Einzelstandorte im Bereich der öffentlichen Erschließung

Beispiele:

Liste der Bäume in der nördlichen Erschließung (Pflanzung Herbst 2023)

Acer platanoides 'Fairview'

Acer rubrum 'Armstrong'

Celtis australis

Fraxinus pennsylvanica 'Summit'

Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'

Ostrya carpinifolia

Sophora japonica

Weitere Vorschläge der Stadt Schwetzingen (bewährte Arten und Sorten):

Amelanchier arborea 'Robin Hill'

Acer campestre 'Elsrijk'

Acer platanoides 'Columnare' (Typ 1, 2.3)

Acer platanoides 'Fassens Black'

Alnus spaethii

Corylus columna

Ginkgo biloba ('Princeton Sentry')

Gleditsia triacanthos 'Skyline'

Weitere Vorschläge Projektbüro Stadtlandschaft:

Acer in Sorten

Acer monspessulanum

Carpinus betulus

Koeleruteria paniculata und p. 'Fastigiata'

Liquidambar styraciflua

Malus sylvestris

Parrotia persica

Quercus cerris

Quercus frainetto

Quercus rubra

Tetradium daniellii var. *Hupehensis*

Tilia cordata

Zelkova serrata

u.a.



Die vorgesehenen Baumarten und -Sorten werden nach Abschluss der Planung jeweils mit der Stadt Schwetzingen abgestimmt und möglichst in einem gemeinsamen Termin vor Ort bei der Baumschule ausgebunden, oder über ein Foto freigegeben.

Bepflanzung der Baumscheiben

Pflanzvorschlag nach der Staudenmischung der ‚Weinheimer Kiste‘

Staudenpflanzung

Entsprechend der Exposition als standortangepasste Pflanzung



**DIE
WEINHEIMER
KISTE**



Stauden/Gerüstbildner 7-12 Stück/ 12qm (10-15%)




Stauden/Begleiter 25-34 Stück/12qm (35-45%)



Stauden/Bodendecker 25-40 Stück/12qm (30-50%)
einzeln oder in Gruppen von 3-5



Füll- Streupflanzen 4-6 Stück/12qm (3-5 %)
vereinzelt einstreuen, sie sind kurzlebig und
sollen sich aussähen




Park mit Freizeitangeboten

Die Parkgestaltung erfolgt unter den Aspekten der Klimaanpassung, der Nutzungsvielfalt sowie den Anforderungen von Barrierefreiheit und Inklusion.

Die vorgesehenen Spiel- und Freizeitgeräte sowie Ausstattungselemente werden im Rahmen der Planung mit der Stadt Schwetzingen abgestimmt.

Siehe vorliegender Ausstattungskatalog.



Funktionsplan Stand Vorentwurf 06/2023

Industrie-Relikte aus Bestand verwenden

In Reminiszenz an den Industriestandort und als Alleinstellungsmerkmal werden Bestandsmaterialien der Firma Pfaudler im Park als Ausstattungselemente eingesetzt.

Gesichertes Material:

Tank Kappen (1 x Ø 2,8 m, 2 x Ø 3 m)

Ringe mit Rand ca. 12 Stk.



Beläge - Promenade**Vorschlag**

Asphalt mit seitlichen Plattenbändern
befahrbar für Pflegefahrzeuge, Bk 0,3

Asphaltdeckschicht in den Asphaltmischgutarten AC 5 bis max. AC 8, aufgehellt.
Gemäß RStO 12

**Plattenband Beton**

Großformat Platten mind. 50x50x10cm

Oberflächenausführung: Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603

**Möglicher Liefernachweis:**

Kronimus AG – Betonsteinwerke

Josef-Herrmann-Str. 4-6

76473 Iffezheim

Tel. +49 (0) 7229 69 – 0

Beläge - Wege und Quartiersplatz

Vorschlag
Wassergebundene Wegedecke

Zweischichtiger Aufbau,
zum Beispiel mit ‚Sabadyn‘ (dynamische Schicht) und ‚Sabalith‘ (Deckschicht)

Farbton hell, gelblich



Einfassung: Natursteinpflaster hell, gelb

Möglicher Liefernachweis:
DISPO PLUS - ENREGIS GmbH
Betriebsstätte Parenden
Hauptstr. 65-67
37176 Parenden
Telefon: +49 2933 98368-400

Beläge - Ballspielbereiche

Bei Basketball, Tischtennis etc. glatte Beläge wie Asphalt oder Beton,
auch dämpfende Materialien wie z.B. Tartan.

Bänke - Park

Vorschlag Sitzbank flexus freischwingend
FSC-zertifiziertes Hartholz
Stahl feuerverzinkt/ pulverbeschichtet DB 703
Armlehne auf Anfrage
Sitzhöhe 48cm; Länge 190cm
Kombination mit Tisch möglich

**Möglicher Liefernachweis:**

Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG

Max-Eyth-Straße 33

D-71364 Winnenden

<https://www.stadtmoebel.de/de/produkte/baenke/flexus>


Tisch-Bank-Kombination

Vorschlag Sitzbank Comido Sitzgruppe

FSC-zertifiziertes Hartholz

Stahl feuerverzinkt/ pulverbeschichtet DB 703

Zum Einbetonieren, alternativ mit Laschen zum Aufdübeln

**Möglicher Liefernachweis:**

Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG

Max-Eyth-Straße 33

D-71364 Winnenden

<https://www.stadtmoebel.de/de/produkte/baenke/flexus>

Spielplatz mit Spielgeräten

Themen aus dem Industriestandort aufgreifen, zum Beispiel Güterzug/Eisenbahn
Hauptzielgruppe: 3-9-jährige Kinder (0-12).

Es wird ein Sandspielbereich mit Spielsand zum Backen und Modellieren vorgesehen.

Ergänzende Spielgeräte: Rutsche, Angebote zum Balancieren und Klettern sowie eine Kleinkinderschaukel.

Es werden nur zertifizierte und TÜV geprüfte bzw. von der Unfallkasse freigegebene Geräte verbaut.

Die vorgesehenen Spiel- und Freizeitgeräte werden im Rahmen der Planung mit der Stadt Schwetzingen abgestimmt.




Vorschlag Eisenbahn ‚Feldatal‘ Fa. Seibel
Kombi-Spielanlage Eibe/Robinie mit Kletterseilen und Hängebrücke

Fallschutzbelag: Fallschutzsand oder Holzhackschnitzel (zertifiziert).

Möglicher Lieferrnachweis

Seibel Spielplatzgeräte gGmbH
Wartbachstraße 28
66999 Hinterweidenthal
Tel.: 0 63 96 / 92 10 - 30

Himmelsschaukel

Vorschlag: Maselake Schaukel

Holzart: Eiche

Höhe: 5m; Breite: 2,50m

**Möglicher Liefernachweis**

Holzindustrie Nahmitz GmbH

Nahmitz, Ausbau 3

14797 Kloster Lehnin

Telefon: Tel: 03382-705 920

Seilkletteranlage

Zum Beispiel Tetragode 7400 von Berliner Seilfabrik
Mindestgröße ca. 10m x 10m



Zahlreiche Farbvarianten für Seile und Pfosten möglich



Möglicher Liefernachweis
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
D-13407 Berlin
Tel. +49 (0)30 41 47 24-0

Vorschlag Ballspiel Teqball

Fußball – Tischtennis – Tisch
300cmx170cm; Bewegungsraum 10m x 8m



Teq One


Möglicher Lieferscheinweis

RESORTI GmbH & Co. KG
Dieselstraße 10
48653 Coesfeld
Telefon: 02541 971460

Tischtennisplatte



Tischtennisanlage Freiland




Möglicher Lieferscheinweis

eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG
Industriestraße 1
97285 Röttingen

Vorschlag Ballspiel Basketball



Basketballanlage robust



Möglicher Lieferscheinweis

eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG
Industriestraße 1
97285 Röttingen

Volleyball


Volleyballnetz mit Stahleinlagen, Pfosten in Stahl (anders als Abbildung)



Volleyballnetz Herkules

Möglicher Lieferscheinweis

Grenzland-Sport KG
Friedrich-Ebert-Str. 5
41352 Korschenbroich
Telefon: 02161 61799 0

Schwetzingen Höfe																		
Stand: 21.02.24 / db - PBS																		
Gestaltungs-, Material- und Farbkonzzept der Erschließungsstraßen																		
Bauteil	Nord 1		Ost 1		Nord 2		West 1		West 2		Süd 1.1		Süd 1.2		Süd 1.3		Scheffelstraße	
																		
Fläche	ca. 630,0 m²		ca. 430,0 m²		ca. 1.400,0 m²		ca. 750,0 m²		ca. 900,0 m²		ca. 640,0 m²		ca. 760,0 m²		ca. 700,0 m²		ca. 3.400,0m2	
Straße																		
Belag	Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603		Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603		Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603		Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603		Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603		Asphalt		Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603		Asphalt		Asphalt	
																		
Verlegeart	Wilder Verband		Wilder Verband		Wilder Verband		Wilder Verband		Wilder Verband		-		Wilder Verband		-		-	
Formate	3 Formate 12x18, 18x18, 18x24		3 Formate 12x18, 18x18, 18x24		3 Formate 12x18, 18x18, 18x24		3 Formate 12x18, 18x18, 18x24		3 Formate 12x18, 18x18, 18x24		-		3 Formate 12x18, 18x18, 18x24		-		-	
Entwässerung	beidseitige Entwässerungsrinne		Mittellrinne 30x30		Mittellrinne		Mittellrinne		Dachgefälle		Dachgefälle		Dachgefälle		Dachgefälle		Dachgefälle	
Gullydeckel	Gussabdeckung		Gussabdeckung		Gussabdeckung		Gussabdeckung		Gussabdeckung		Gussabdeckung		Gussabdeckung		Gussabdeckung		Gussabdeckung	
Bordstein	Beton		Beton		Beton		Beton		Beton		Beton		Beton		Beton		Beton	
Beschilderung	Vorschlag liegt Ordnungsamt vor																	
Parkfläche																		
Belag	Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603, Markierung: Schwarzgranit		entfällt		entfällt		entfällt		Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603, Markierung: Schwarzgranit		entfällt		entfällt		entfällt		Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603, Markierung: Schwarzgranit	
																		
Verlegeart	Reihenverband gemäß Detail																	
Formate	3 Formate 18x12, 18x18, 18x30																	
Gehweg																		
Belag	Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603		Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603		Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603		Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603		Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603		Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603		Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603		Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603		Betonpflaster "Kronimus City Truckpflaster" mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Stärke 10cm Oberflächenausführung Typ Schwetzingen sandgestrahlt Nr. 0603	
Verlegeart	Wilder Verband		Wilder Verband		Wilder Verband		Wilder Verband		Wilder Verband		Gemischter Reihenverband		Gemischter Reihenverband		Gemischter Reihenverband		Gemischter Reihenverband	
Formate	3 Formate 12x18, 18x18, 18x24		3 Formate 12x18, 18x18, 18x24		3 Formate 12x18, 18x18, 18x24		3 Formate 12x18, 18x18, 18x24		3 Formate 12x18, 18x18, 18x24		3 Formate 18x12, 18x18, 18x30		3 Formate 18x12, 18x18, 18x30		3 Formate 18x12, 18x18, 18x30		3 Formate 18x12, 18x18, 18x30	
Bodenleitsysteme																		
	Termin 26.07.23 - Inklusionsbeauftragte ist erfolgt																	
Radweg																		
Belag	entfällt		entfällt		entfällt		entfällt		entfällt		entfällt		entfällt		entfällt		Asphaltbetondeckschicht AC 11DS mit Zuschlagstoff Granit gem. ZTV Asphalt StB	
Mobilität																		
Car-Sharing Parkplatz	siehe Planung Stadtmobile		ohne		ohne		siehe Planung Stadtmobile		i.A.		ohne		ohne		ohne		ohne	
E-Ladepunkt	2 + 2 Vorrüstung		ohne		ohne		ohne		i.A.		ohne		ohne		ohne		ohne	
Bike-Sharing Parkplatz	siehe Planung Stadtmobile		ohne		ohne		siehe Planung Stadtmobile		i.A.		ohne		ohne		i.A.		ohne	
Fahrrad - Stellplatz (z.B. Bügel)	siehe Planung Stadtmobile		3 Stk. auf Privatgrundstück		11 Stk. an Baumscheiben		i.A.		i.A.		ohne		i.A.		ohne		i.A.	
versenkbare Poller	nein		ohne		ohne		ohne		nein		ohne		ohne		ohne		ohne	
SVO																		
Beschilderung	Beschilderungsvorschlag liegt vor		Beschilderungsvorschlag liegt vor		Beschilderungsvorschlag liegt vor		Beschilderungsvorschlag liegt vor		Beschilderungsvorschlag liegt vor		Beschilderungsvorschlag liegt vor		Beschilderungsvorschlag liegt vor		Beschilderungsvorschlag liegt vor			
sonstiges																		
Produkte/ Einbauten etc. siehe separater Material- und Ausstattungskatalog																		